

Eksamens

20.11.2024 REA3062 Matematikk S2



Se eksamenstips på baksiden!

Nynorsk/Bokmål

Nynorsk

Eksamensinformasjon

Eksamenstid	Eksamensvarer i 5 timer. Delen utan og delen med hjelpemiddel skal delast ut samstundes. Delen utan hjelpemiddel skal leverast etter 2 timer. Etter 2 timer kan kandidaten bruke hjelpemiddel. Delen med hjelpemiddel skal leverast innan 5 timer.
Del utan hjelpemiddel	Vanlege skrivesaker, passar, linjal og vinkelmålar.
Del med hjelpemiddel	Alle hjelpemiddel er tillatne, med unntak av internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Automatisk tekstgenerator som chatbot, copilot eller tilsvarende er ikkje tillate.
Framgangsmåte	Delen utan hjelpemiddel har 5 oppgåver. Delen med hjelpemiddel har 6 oppgåver. Der oppgåveteksten ikkje seier noko anna, kan du fritt velje framgangsmåte. Dersom oppgåva krev ein bestemt løysingsmetode, kan ein alternativ metode gi noko utteljing. Bruk av digitale verktøy skal dokumenterast.
Rettleiing om vurderinga	Karakteren blir fastsett etter ei samla vurdering. Det betyr at sensor vurderer i kva grad du <ul style="list-style-type: none">– viser rekneferdigheiter og matematisk forståing– gjennomfører logiske resonnement– ser samanhengar i faget, er oppfinnsam og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner– kan bruke hensiktsmessige hjelpemiddel– forklarer framgangsmåtar og grunngir svar– skriv oversiktleg og er nøyaktig med utrekningar, nemningar, tabellar og grafiske framstillingar– vurderer om svar er rimelege
Andre opplysningar	Teikningar og grafiske framstillingar: Utdanningsdirektoratet.

Del 1

Oppgåve 1 (6 poeng)

a) Rekn ut integralet

$$\int x^2 \cdot \ln x \, dx$$

b) Bestem x når

$$\int_{-1}^x (3t^2 - 1) \, dt = 0, \quad x > -1$$

c) Gi ei praktisk tolking av svaret i oppgåve b).

Oppgåve 2 (6 poeng)

a) Finn summen av den aritmetiske rekka $3 + 7 + 11 + 15 + \dots + 399$.

b) Bestem kvotienten k for ei uendeleg geometrisk rekke som konvergerer og som har $a_1 = 12$ og sum = 18.

c) Vis at talet $0,75757575\dots$ kan skrivast som ei uendeleg geometrisk rekke.

Bruk dette til å vise at $0,75757575\dots = \frac{58}{33}$.

Oppgåve 3 (2 poeng)

Tabellen viser sannsynsfordelinga til ein stokastisk variabel X .

x	0	1	4	b
$P(X = x)$	0,30	0,40	0,10	0,20



$$E(X) = 2.$$

Vis at $b = 6$, og bestem $\text{Var}(X)$.

Oppgåve 4 (4 poeng)



Ein gartnar sår 1000 frø. Frøa har ei spireevne på 70 %.

- a) Kva for ein av dei to figurane nedanfor viser sannsynstettleiken for talet på frø som spirer?
Hugs å grunngi svaret ditt.



Ein stokastisk variabel er normalfordelt med $E(X)=50$ og $\sigma=10$.

- b) Kva for ein av dei to figurane nedanfor viser sannsynstettleiken til denne stokastiske variabelen?
Hugs å grunngi svaret ditt.



Oppgåve 5 (4 poeng)

Ei bedrift produserer og sel ei vare der kostnaden $K(x)$, oppgitt i kroner, er gitt ved

$$K(x) = 0,3x^2 + 10x + 3000$$

Her er x talet på produserte og selde einingar per veke.

- a) For kva x -verdi er grensekostnaden lik einingskostnaden?
Gi ei praktisk tolking av svaret.

Bedrifta reknar med å selje vara for 400 kroner per eining.

- b) Kor mange einingar må bedrifta produsere og selje for at overskotet skal bli størst mogleg?

Del 2

Oppgåve 1 (6 poeng)

Marco skal løpe maraton og startar løpetrening. I tabellen nedanfor ser du kor mange kilometer han løpte nokre av vekene etter at han starta treninga.

Veker etter treningsstart (t)	1	5	10	15	20
Tal på kilometer løpt per veke (L)	14	32	80	115	145

- a) Vis at funksjonen L gitt ved

$$L(t) = \frac{156,31}{1 + 12,21e^{-0,24t}}$$

er ein god modell for samanhengen mellom veker etter treningsstart (t) og talet på kilometer løpt per veke (L).

Forklar kvifor ein modell av denne typen kan passe godt til denne praktiske situasjonen.

- b) Når auka talet på løpte kilometer per veke raskast, ifølgje modellen?
Kor stor var auken då?

Marco merka etter nokre veker at løpeskoa byrja å bli slitne ut, og at han trong nye sko. Han bestemte seg for å kjøpe nye sko etter å ha løpt totalt 500 km.

- c) Kor mange veker hadde Marco løpt då han kjøpte seg nye sko?
Kor mange kilometer hadde han løpt i gjennomsnitt per veke før dette?

Oppgåve 2 (4 poeng)

Ei bedrift skal tilsetje ein ny person i ei stilling og har fått 100 godt kvalifiserte søkerar. 60 av søkerane er kvinner, og 40 av søkerane er menn. Leiinga i bedriften rekk ikkje å intervju alle, derfor blir 8 kvinner og 12 menn tilfeldig inviterte til intervju av leiinga.

Fagforeininga lurer på om dette faktisk er tilfeldig, eller om leiinga bevisst vel menn. Dei ber deg gjennomføre ein hypotesetest med signifikansnivå 5 %.

- Formuler nullhypotesen H_0 og alternativhypotesen H_1 for testen.
Forklar kvifor ei hypergeometrisk sannsynsfordeling er mest passande for denne testen.
- Gjennomfør hypotesestesten og vurder om det er grunnlag for å seie at leiinga bevisst vel menn.

Oppgåve 3 (4 poeng)

Avgjer om kvar enkelt påstand nedanfor er sann eller usann. Forklar tydeleg korleis du har resonnert.

- Ei uendeleg geometrisk rekke er gitt ved $1 + (\ln x - 1) + (\ln x - 1)^2 + \dots$.

Påstand: Dersom $x = \frac{1}{e}$ vil summen av rekka vere $\frac{1}{3}$.

- To funksjonar er gitt ved $f(x) = x^3 - x^2 - ax$, der $a \in \mathbb{R}$, og $g(x) = -x^2 + x$.

Påstand: Grafane til f og g avgrensar to område som er like store når $a > -1$.

Oppgåve 4 (4 poeng)

- Bestem ein rekursiv formel for talfølgja 1, 2, 6, 15, 31, 56,
- Bruk den rekursive formelen du fann i oppgåve a), og lag eit program som reknar ut summen av dei 30 første ledda i talfølgja.

Hugs å legge ved biletet av både koden og resultatet av køyringa.

Oppgåve 5 (6 poeng)

Ole vil studere i Tyskland og skal fullføre ein mastergrad i løpet av 5 år. Han undersøkjer kva han kan få i stipend og lån frå Lånekassen for å dekkje opphold og skulepengar.

Etter 5 år vil det samla lånebeløpet vere 799 273 kr.

Rentesatsen er 5,242 % per år.

Rentene i Lånekassen byrjar først å løpe rett etter fullført studium. Første avdrag skal betalast eitt år etter at du har fullført studiet. Nedbetalingstid er maks 30 år med éin termin per år.



- a) Vis at terminbeløpa Ole må betale, blir 53 437 kr dersom han vel maks nedbetalingstid.

Det er forventa at rentesatsen blir lågare framover. Ole reknar litt på det og tenkjer at med den forventa rentesatsen kan han klare å betale ned lånet på 25 år, med det same terminbeløpet som i oppgåve a).

- b) Kva må rentesatsen vere dersom han skal klare det?

Ole tenkjer at han etter kvart kan klare å betale eit større terminbeløp. Han ser for seg at han betaler same terminbeløp som i oppgåve a) dei 12 første åra. Deretter aukar han terminbeløpet med 5 % per termin resten av nedbetalingstida. Han går ut frå at rentesatsen vil vere 5,242 % per år gjennom heile perioden.

- c) Kor mange år vil det ta før lånet er nedbetalt, dersom Ole klarer dette?

Oppgåve 6 (4 poeng)

Ei bedrift produserer og sel ei vare. Kostnaden $K(x)$ i kroner er gitt ved

$$K(x) = 0,2x^2 + 50x + 1500$$

der x er talet på einingar.

Etterspurnaden etter vara er gitt ved

$$E(p) = 300e^{-0,01p}$$

der p er prisen per vare i kroner.

- a) Rekn ut $E(30)$.
Gi ei praktisk tolking av svaret du får.
- b) Finn eit uttrykk $I(x)$ for inntekta som funksjon av talet på selde einingar.

Bokmål

Eksamensinformasjon	
Eksamenstid	Eksamensvarer i 5 timer. Delen uten og delen med hjelpeemidler skal deles ut samtidig. Delen uten hjelpeemidler skal leveres etter 2 timer. Etter 2 timer kan kandidaten bruke hjelpeemidler. Delen med hjelpeemidler skal leveres innen 5 timer.
Del uten hjelpeemidler	Vanlige skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler.
Del med hjelpeemidler	Alle hjelpeemidler er tillatt, med unntak av internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Automatisk tekstgenerator som chatbot, copilot eller tilsvarende teknologi er ikke tillatt.
Framgangsmåte	Delen uten hjelpeemidler har 5 oppgaver. Delen med hjelpeemidler har 6 oppgaver. Der oppgaveteksten ikke sier noe annet, kan du fritt velge framgangsmåte. Dersom oppgaven krever en bestemt løsningsmetode, kan en alternativ metode gi noe uttelling. Bruk av digitale verktøy skal dokumenteres.
Veiledning om vurderingen	Karakteren blir fastsatt etter en samlet vurdering. Det betyr at sensor vurderer i hvilken grad du <ul style="list-style-type: none">– viser regneferdigheter og matematisk forståelse– gjennomfører logiske resonnementer– ser sammenhenger i faget, er oppfinnsom og kan ta i bruk fagkunnskap i nye situasjoner– kan bruke hensiktssmessige hjelpeemidler– forklarer framgangsmåter og begrunner svar– skriver oversiktlig og er nøyaktig med utregninger, benevninger, tabeller og grafiske framstillinger– vurderer om svar er rimelige
Andre opplysninger	Tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet.

Del 1

Oppgave 1 (6 poeng)

- a) Regn ut integralet

$$\int x^2 \cdot \ln x \, dx$$

- b) Bestem x når

$$\int_{-1}^x (3t^2 - 1) dt = 0, \quad x > -1$$

- c) Gi en praktisk tolkning av svaret i oppgave b).

Oppgave 2 (6 poeng)

- a) Finn summen av den aritmetiske rekken $3 + 7 + 11 + 15 + \dots + 399$.
- b) Bestem kvotienten k for en uendelig geometrisk rekke som konvergerer og som har $a_1 = 12$ og sum = 18.
- c) Vis at tallet $0,75757575\dots$ kan skrives som en uendelig geometrisk rekke.
Bruk dette til å vise at $1,75757575\dots = \frac{58}{33}$.

Oppgave 3 (2 poeng)

Tabellen viser sannsynlighetsfordelingen til en stokastisk variabel X .

x	0	1	4	b
$P(X = x)$	0,30	0,40	0,10	0,20



$$E(X) = 2.$$

Vis at $b = 6$, og bestem $\text{Var}(X)$.

Oppgave 4 (4 poeng)



En gartner sår 1000 frø. Frøene har en spireevne på 70 %.

- a) Hvilken av de to figurene nedenfor viser sannsynlighetstettheten for antall frø som spirer?
Husk å begrunne svaret ditt.



En stokastisk variabel er normalfordelt med $E(X)=50$ og $\sigma=10$.

- b) Hvilken av de to figurene nedenfor viser sannsynlighetstettheten til denne stokastiske variablen?
Husk å begrunne svaret ditt.



Oppgave 5 (4 poeng)

En bedrift produserer og selger en vare der kostnaden $K(x)$, oppgitt i kroner, er gitt ved

$$K(x) = 0,3x^2 + 10x + 3000$$

Her er x antall produserte og solgte enheter per uke.

- a) For hvilken x -verdi er grensekostnaden lik enhetskostnaden?
Gi en praktisk tolkning av svaret.

Bedriften regner med å selge varen for 400 kroner per enhet.

- b) Hvor mange enheter må bedriften produsere og selge for at overskuddet skal bli størst mulig?

Del 2

Oppgave 1 (6 poeng)

Marco skal løpe maraton og starter løpetrenning. I tabellen nedenfor ser du hvor mange kilometer han løp noen av ukene etter at han startet treningen.

Uker etter treningsstart (t)	1	5	10	15	20
Antall kilometer løpt per uke (L)	14	32	80	115	145

- a) Vis at funksjonen L gitt ved

$$L(t) = \frac{156,31}{1 + 12,21e^{-0,24t}}$$

er en god modell for sammenhengen mellom uker etter treningsstart (t) og antall kilometer løpt per uke (L).

Forklar hvorfor en modell av denne typen kan passe godt til denne praktiske situasjonen.

- b) Når økte antallet løpte kilometer per uke raskest, ifølge modellen?
Hvor stor var økningen da?

Marco merket etter noen uker at løpeskoene begynte å bli slitt, og at han trengte nye sko. Han bestemte seg for å kjøpe nye sko etter å ha løpt totalt 500 km.

- c) Hvor mange uker hadde Marco løpt da han kjøpte seg nye sko?
Hvor mange kilometer hadde han løpt i gjennomsnitt per uke før dette?

Oppgave 2 (4 poeng)

En bedrift skal ansette en ny person i en stilling og har fått 100 godt kvalifiserte søker. 60 av søkerne er kvinner, og 40 av søkerne er menn. Ledelsen i bedriften rekker ikke å intervju alle, derfor blir 8 kvinner og 12 menn tilfeldig invitert til intervju av ledelsen.

Fagforeningen lurer på om dette faktisk er tilfeldig, eller om ledelsen bevisst velger menn. De ber deg gjennomføre en hypotesetest med signifikansnivå 5 %.

- Formuler nullhypotesen H_0 og alternativhypotesen H_1 for testen.
Forklar hvorfor en hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling er mest passende for denne testen.
- Gjennomfør hypotesestesten og vurder om det er grunnlag for å si at ledelsen bevisst velger menn.

Oppgave 3 (4 poeng)

Avgjør om hver enkelt påstand nedenfor er sann eller usann. Forklar tydelig hvordan du har resonnert.

- En uendelig geometrisk rekke er gitt ved $1 + (\ln x - 1) + (\ln x - 1)^2 + \dots$.

Påstand: Dersom $x = \frac{1}{e}$ vil summen av rekka være $\frac{1}{3}$.

- To funksjoner er gitt ved $f(x) = x^3 - x^2 - ax$, der $a \in \mathbb{R}$, og $g(x) = -x^2 + x$.

Påstand: Grafene til f og g avgrenser to områder som er like store når $a > -1$.

Oppgave 4 (4 poeng)

- Bestem en rekursiv formel for tallfølgen 1, 2, 6, 15, 31, 56,
- Bruk den rekursive formelen du fant i oppgave a), og lag et program som regner ut summen av de 30 første leddene i tallfølgen.

Husk å legge ved bilde av både koden og resultatet av kjøringen.

Oppgave 5 (6 poeng)

Ole vil studere i Tyskland og skal fullføre en mastergrad i løpet av 5 år. Han undersøker hva han kan få i stipend og lån fra Lånekassen for å dekke opphold og skolepenger.

Etter 5 år vil det samlede lånebeløpet være 799 273 kr.
Rentesatsen er 5,242 % per år.

Rentene i Lånekassen begynner først å løpe rett etter fullført studium. Første avdrag betales ett år etter at du har fullført studiet. Nedbetalingstid er maks 30 år med én termin per år.

Beregn hvor mye hele utdanningen vil koste

Her kan du beregne cirka hvor mye hele utdanningen din vil koste, hvor mye du kan få i stipend og hvor mye du må betale tilbake etter du er ferdig.

Antall år med stipend og lån

- 5 +

Minimum lån du må betale tilbake

799 273 kr

Utrekningen tar utgangspunkt i 2 % årlig økning av stipend og lån, og forutsetter at du oppfyller vilkårene for omgjøring.

Maksimalt stipend

489 299 kr

- a) Vis at terminbeløpene Ole må betale, blir 53 437 kr dersom han velger maks nedbetalingstid.

Det er forventet at rentesatsen blir lavere fremover. Ole regner litt på det og tenker at med den forventede rentesatsen kan han klare å betale ned lånet på 25 år, med det samme terminbeløpet som i oppgave a).

- b) Hva må rentesatsen være hvis han skal klare det?

Ole tenker at han etter hvert kan klare å betale et større terminbeløp. Han ser for seg at han betaler samme terminbeløp som i oppgave a) de 12 første årene. Deretter øker han terminbeløpet med 5 % per termin resten av nedbetalingstiden. Han antar at rentesatsen vil være 5,242 % per år gjennom hele perioden.

- c) Hvor mange år vil det ta før lånet er nedbetalt, dersom Ole klarer dette?

Oppgave 6 (4 poeng)

En bedrift produserer og selger en vare. Kostnaden $K(x)$ i kroner er gitt ved

$$K(x) = 0,2x^2 + 50x + 1500$$

der x er antall enheter.

Etterspørselen etter varen er gitt ved

$$E(p) = 300e^{-0,01p}$$


der p er prisen per vare i kroner.

- a) Regn ut $E(30)$.
Gi en praktisk tolkning av svaret du får.
- b) Finn et uttrykk $I(x)$ for inntekten som funksjon av antall solgte enheter.

Vedlegg 1

Standard normalfordeling

Tabellen viser $P(Z \leq z)$ for $-3,09 \leq z \leq 3,09$



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
-0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGÅVA:

- Start med å lese oppgåveinstruksen godt.
- Hugs å føre opp kjeldene i svaret ditt dersom du bruker kjelder.
- Les gjennom det du har skrive, før du leverer.
- Bruk tida. Det er lurt å drikke og ete underveis.

Lykke til!

TIPS TIL DEG SOM AKKURAT HAR FÅTT EKSAMENSOPPGAVEN:

- Start med å lese oppgaveinstruksen godt.
- Husk å føre opp kildene i svaret ditt hvis du bruker kilder.
- Les gjennom det du har skrevet, før du leverer.
- Bruk tiden. Det er lurt å drikke og spise underveis.

Lykke til!